









Коммерческое предложение

Представляем Вашему вниманию светоотражающие готовые штучные формы для дорожной разметки ГОСТ Р 51256-2011

№.	Наименование	Цвет, толщина	Ед. измерения	Цена (USD за ед. изм., вкл. НДС)
1.13		Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд	шт	6,12
1.14.2		Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд	шт	32
1.18		Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд Длина – 5 м	шт	прямо – 115,2 прямо/направо – 206,2 поворот направо – 132 поворот налево – 132

<p>1.19</p>		<p>Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд Длина – 5 м, 7.5 м</p>	<p>шт</p>	<p>5 м – 99,6 7.5 м – 149,4</p>
<p>1.21</p>		<p>Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд</p>	<p>комплект</p>	<p>189,6</p>
<p>1.23</p>		<p>Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд</p>	<p>шт</p>	<p>74,4</p>

1.24.3		<p>Толщина — 3,5 мм Цвет - белый Коэффициент световозвращения — 650 мкд</p>	шт	41,6
	<p>Толщина — 3,5 мм Цвет – белый/красный/черный Коэффициент световозвращения — 650 мкд</p>	шт	336	

С уважением,
 ООО «Гифтек-Рефлекшен»
 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7
 тел.: (812) 244-16-22